

T.C HAKKARI ÜNİVERSİTESİ
İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarih: 04/12/2025

İÇİNDEKİLER

- 1. KONU**
- 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER**
- 3. GARANTİ ŞARTLARI**
- 4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME**

1. KONU:

Bu teknik şartname Hakkâri Üniversite Çölemerik M.Y.O. El Sanatları Bölümünün ihtiyacı için satın alınacak malzemelerin teknik özelliklerini, garanti şartlarını, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

S/N	MALZEME ADI	MİKTAR	EBAT	CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ
1	420 gr Astarlı Profesyonel Tuval Bezi	18 Adet	En 2.2 metre x Boy 10 metre	Astarlanmış, Tuvale Gerilmeye Hazır, % 70 Pamuk, %30 Polyester, 420 G/M2 Gramaja Sahip, Ağırlık toleransı (+,-) 10 gr. Doku özelliği sık dokuma, yüzeyde eşit gerginlik, boya emilimini destekleyen pürüzlü yapı. Renk , doğal kirli beyaz ön yüzey, yeşil arka yüzey. Esnemez Kırılmaz Sağlığa Zararlı Olmayan Malzemeden Üretilmiş Olmalı
2	Kurutulmuş Fırınlanmış Çam Ağacından Profesyonel Tuval Şase Çıtası	450 Adet (1 Pakette 30 Adet olacak şekilde) 15 Paket	2cm x 3cm x 3metre	Sadece 1. Sınıf Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş, Fırınlanmış, Zımparalanmış Paflı Çam Çita ve Açılı Şekilde Kesilmiş Olmalı. Rutubetsiz , çatlamamış ve çürük olmamalıdır. Toleransı (+,-) 2mm olmalıdır. Yüzey işleme tüm yüzeyler zımparalanmış ve pürüzsüz hale getirilmiş kılçık kıymık ve reçine çıkıntısı veya çatlak bulunmamalı. Paketleme : Paketli veya streçli olarak nakliyecye uygun zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış paket içerisinde 30 adet olmalıdır.
3	Kurutulmuş Fırınlanmış Çam Ağacından Profesyonel Tuval Şase Çıtası	192 Adet (1 Pakette 16 Adet olacak şekilde) 12 Paket	3cm x 4cm x 3metre	Sadece 1. Sınıf Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş, Fırınlanmış, Zımparalanmış Paflı Çam Çita ve Açılı Şekilde Kesilmiş Olmalı. Rutubetsiz , çatlamamış ve çürük olmamalıdır. Toleransı (+,-) 2mm olmalıdır. Yüzey işleme tüm yüzeyler zımparalanmış ve pürüzsüz hale getirilmiş kılçık kıymık ve reçine çıkıntısı veya çatlak bulunmamalı. Paketleme : Paketli veya streçli olarak nakliyeye uygun zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış paket içerisinde 16 adet olmalıdır.

4	Kurutulmuş ve Fırınlanmış Ara Kayıt Çıtası	90 Adet (1 Pakette 30 Adet olacak şekilde) 3 Paket	1.3cm x 2.6cm x 3metre	Sadece 1. Sınıf Kuru ve Budaksız Çamdan Üretilmiş, Fırınlanmış, Zımparalanmış Paflı Çam Çıta ve Açılı Şekilde Kesilmiş Olmalı. Rutubetsiz , çatlamamış ve çürük olmamalıdır. Toleransı (+,-) 2mm olmalıdır. Yüzey işleme tüm yüzeyler zımparalanmış ve pürüzsüz hale getirilmiş kılçık kıymık ve reçine çıkıntısı veya çatlak bulunmamalı. Paketleme : Paketli veya streçli olarak nakliyece uygun zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış paket içerisinde 30 adet olmalıdır.
5	Resim ve Tabloları Asmak İçin Timsah Ağızlı Metal Çerçeve Askı Aparatı	1000 Adet	Uzunluk 4cm x En 6 mm x Çıkıntı Ölçüsü 3mm	Metal Malzemeden Yapılmış Olmalı
6	Kompresörlü Zimba Çakma Tabancası	2 Adet	250 mm x 55mm x 240 mm	Farklı Ebatla Tel Atma Özelliğini Aynı Anda Barındıran, Tel Kapasitesi: 110 adet Olan, Komple Alüminyum Gövde, Kolay Hortum Değişim Rekor Bağlantısı Olmalı
7	Zimba Teli	5000 Adet	14 mm (en tip 53) x 8 mm (boy çivi uzunluğu tip 53)	Zimba Teli
8	Japon Ağaç Testeresi	1 Adet	606 mm x 87 mm x 28 mm	Sert Karbon Çelik Malzemeden Üretilmiş Olmalı
9	Eğik Saplı Terzi Makası	2 Adet	23 cm	Yüksek Karbonlu Paslanmaz Çelik Malzemeden Olmalı
10	Tuval Germe Pensesi	5 Adet	11,5 cm genişlik; 20 cm uzunluk	Paslanmaz Çelik Malzemeden Üretilmiş Olmalı
11	OSB (Sunta) Levha	2 Adet	122 cm X 244 cm X 18mm	Ürün verilen ölçülerdeki levha şeklinde boyasız olacaktır
12	Çok Fonksiyonlu Spiral Hava Kompresörü Hortumu 15 metre ve Hava Tabanca seti	2 Adet	24x15metreX5cm	-Çelik Örgü Üzerine Plastik Kaplı, -Spiral, 15 Metre Uzunluğunda, İç Çapı 6mm. Max. 15 bar Basınca Dayanabilen, -Uçları Pnömatik Aletleri Bağlamak İçin bir "R ¼" Hızlı Bağlantı ve Kompresöre Bağlamak İçin Bir Geçmeli Nipel ile Donatılmış Olmalı , - Hortumla beraber Hava püskürtme tabancası, ince ucu, kısa ucu ve rekorları set halinde olmalı
13	Yuvarlak Gönye Kesme Makinesi Testere Bıçakları	2 Adet	305x30mm 100lü Testere Bıçağı	-305mm Dış Çapı Olan -Kesme Genişliği 3.2mm Olan -Gövde Kalınlığı 2.2mm Olan -İç Göbek Çapı 30mm Olan -Dış Sayısı 100 Adet Olan -Dış Tipi ATB Olan -Birinci Sınıf Çelikten Üretilmiş Olan

3.GARANTİ ŞARTLARI:

3.1 Alımı yapılacak olan malzemelerin garanti süreleri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır. Ancak, tekif edilen malzemelerin orjinal garantileri bu süreden fazla ise orjinal garantileri geçerli olacaktır.

S / N	MALZEME ADI	GARANTİ SÜRESİ
1	Astarlı Profesyonel Tuval Bezi	--
2	Kurutulmuş Fırınlanmış Çam ağacından Profesyonel Tuval Şase (Çıtası) 2cm x 2cm x 3metre	--
3	Kurutulmuş Fırınlanmış Çam ağacından Profesyonel Tuval Şase (Çıtası) 3cm x 4cm x 3metre	--
4	Kurutulmuş ve Fırınlanmış ara Kayıt Çıtası 1.5 cm X 2.5cm X 3 metre	--
5	Timsah Ağızlı Metal Çerçeve Askı Aparatı	--
6	Kompresörlü Zimba Çakına Tabancası	12 Ay
7	Zimba Teli 14 mm	--
8	Japon Ağaç Testeresi	--
9	Eğik Saplı Terzi Makası	--
10	Tuval Germe Pensesi	--
11	Spiral Hava Kompresörü Hortumu ve tabanca seti	12 ay
12	Yuvarlak Gönye Kesme Makinesi Testere Bıçakları	--
13	OSB (Sunta) Levha	--

3.2 Garanti süresi muayene kabul tutanağının komisyonca onaylanmasını müteakip başlar.

3.3 Garanti süresince firma, yükümlü olduğu mal ve hizmette bir problem çıkması durumunda, bu problemleri ücretsiz olarak giderecektir. Arızalı cihaz veya malzemenin değişikliği söz konusu olduğunda işçilikte dahil olmak üzere masraflar firmaya ait olacaktır.

4. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

4.1 Alınacak malzemelerde uluslararası standardı ve/veya TSE belgesi aranacaktır.

4.2 Malzemelerin her biri aksesuarlarıyla beraber ambalajında ve hiç kullanılmamış olacaktır.

4.3 Bütün malzemeler türüne ve kullanım yerine göre her türlü çarpma, yağış, rüzgâr, darbe, titreşim, toz ve rutubetten etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilmiş olacaktır. Bu tür nedenlerden dolayı zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

4.4 Temin edilecek cihazların varsa güç kablosu, temin, tesis işlemlerinde ve kablo kesitlerinde ilgili yurtiçi mevzuata uyulacaktır.